




**Drapeau publicitaire Full Color P4**  
Extérieur IP65

**Double face** **Réf.290324**

Pitch	4mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥4m
Puissance maximale	≤744w
Consommation moy.	± 298w
Tension defonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/10
Pixels	160*160px
A. visualisation	H:140°-V:130° ±33,9Kg/
Poids / Avec emballage	±38,5Kg (griffe incluse)

Plus d'infos sur le produit




**Drapeau publicitaire Full Color P5**  
Extérieur IP65

**Double face** **Réf.290324**

Pitch	5mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥5m
Puissance maximale	≤685w
Consommation moy.	± 274w
Tension defonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	128*128px
A. visualisation	H:140°-V:130° ±33,9Kg/
Poids / Avec emballage	±38,5Kg (griffe incluse)

Plus d'infos sur le produit





**Drapeau publicitaire Full Color P8**  
Extérieur IP65

**Double face** **Réf.290328**

Pitch	8mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥8m
Puissance maximale	≤710w
Consommation moy.	± 284w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/5
Pixels	80*80px
A. visualisation	H:140°-V:130° ±33,9Kg/
Poids / Avec emballage	±38,5Kg (griffe incluse)

Plus d'infos sur le produit





### Drapeau Full Color Aries P5-L


Extérieur IP65

**Double face**

**Ref.290335**

Pitch	5mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥5m
Puissance maximale	≤1056w
Consommation moy.	± 422w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	192*128px
A. visualisation	H:140°-V:130°
Poids/ Avec emballage	±43Kg/ ±47,5Kg (griffe incluse)

Plus d'infos sur le produit



Emballage : 1095\*775\*190mm + 512\*175\*215mm



### Drapeau Full Color Aries P5-X


Extérieur IP65

**Double face**

**Réf. 290345**

Pitch	5mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥5m
Puissance maximale	≤1590w
Consommation moy.	± 618w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	192*192px
A. visualisation	H:140°-V:130°
Poids/ Avec emballage	±58,5Kg/ ±63Kg (griffe incluse)

Plus d'infos sur le produit



Emballage : 1095\*1095\*190mm + 512\*175\*215mm



Emballage : 1415\*935\*190mm + 512\*175\*215mm

## Drapeau Full Color Aries XL

Extérieur IP65

**Double face**

**Ref.290355**

Pitch	5mm
Luminosité	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualisation	≥5m
Puissance maximale	≤1760w
Consommation moy.	± 686w
Tension de fonctionnement	230V
Châssis/ Ouverture	Métallique. Vers le haut
Scan mode	1/8
Pixels	256*160px
A. visualisation	H:140°-V:130°
Poids / Avec emballage	±63Kg/ ±67,5Kg (griffe incluse)
Plus d'infos sur le produit	

