


### **Mupi Full Color P4** Exterior IP65/IP54

### Ref.291224

Pitch	4mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥4m
Potencia máxima	≤1.396w
Consumo medio	± 559w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Cristal y metal. Ap.trasera
Escaneo	1/10
Píxeles	240*400px
A. Visión	H:140° -V:130°
Peso / Con embalaje	±105Kg/ ±120Kg

#### Conoce más

#### Con embalaje: 1200\*2070\*800mm






# Full Color mupi P4 Exterior IP65 Doble cara

## Dof 20122/12

Pitch	4mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. Visualización	≥4m
Potencia máxima	≤2.792w
Consumo medio	± 1.116w
Tensión de trabajo	230V
Chasis/ Apertura	Cristal y metal. Ap. hacía arriba
Escaneo	1/10
Píxeles	240*400px * cara
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±156Kg/±176Kg

### Conoce más

#### Con embalaje: 1200\*2100\*800mm





# MUPI FULL COLOR


# **SUPER SLIM P2.5**

## Mupi super slim Full Color P2,5 Interior IP20

#### Ref.291225

Pitch	2,5mm
Brillo	±600-1.200nits
Dis. Visualización	≥2,5m
Potencia máxima	≤563w
Consumo medio	± 240w
Tensión de trabajo	230V
Apertura	Ap.trasera
Escaneo	1/32
Píxeles	256*768px
A. Visión	H:140° - V:130°
Peso / Con embalaje	±Kg/ ±Kg

Conoce más












# Mupi LCD 43" Slim táctil Android Interior IP22

CIOFCUD

Ref.2912432

Función especia	Táctil
Método táctil de	to Toque IR10
Brillo	± 450nits
Pulgadas	43pulgadas FULL HD
Consumo energi	a ± 100w
Sistema	Android 7.1.2/1.8GHZ RAM: 4GB
Tensión de traba	<b>jo</b> 176-240V
Chasis	Vidrio templado, aluminio y chapa
Tarjeta interna	Hasta 32Gb +SD
Altavoces	Si
Tiempo de respuesta 8m:	
Conoce más	
Con embalaje: 730*1900*210mm	



# Mupi LCD 55" Slim táctil Android Interior IP22

Ref.2912552

Función especial	Táctil
Método táctil dede	o Toque IR10
Brillo	±450nits
Pulgadas	55 pulgadas FULL HD
Consumo energía	±110w
Sistema	Android 10.0.8GHZ RAM: 4GB
Tensión de trabajo	176-240V
Chasis	Vidrio templado, aluminio y chapa
Tarjeta interna	Hasta 32Gb +SD
Altavoces	Si
Tiempo de respue	esta 8ms
Conoce más	

Con embalaje: 890\*2060\*225mm

